Kanton Zug

## Stadt Zug

# Kantonsstrasse 25
Grabenstrasse

Bushaltestellen Kolinplatz / Lärmsanierung / Austrennung Mischwasser

## Baubewilligung
## Strassen- und Kanalisationsprojekt
Grabenstrasse
Situation 1:200


Der Kantonsingenieur :

Plan-Nr.: 521 Auftrag-Nr.: 4-21-00825-000 Projekt-Nr. TBA: TB3020.0392
Datum : 12.01.2024 Planformat: 30 x 210
Rev. :
Visum : TS / FIJ

Planer : Gruner AG, Chamerstrasse 170, CH-6300 Zug, T +41 41 748 20 80 gruner

Bauherr : Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, CH-6300 Zug, T +41 41 728 53 30

## Legende :

*Bestehend:*

- Strassenachse
- Grundbuchdaten
- Höhenlinien (Äquidistanz 10 cm)
- Fahrbahn
- Trottoir
- Busbetondecke
- Gebäude
- Grünfläche
- Verkehrs- / Fussgängerinsel
- Kunstbauten
- Pflästerung
- Gewässer
- Markierung Weiss
- Markierung Gelb
- Kdl Kandelaber / Beleuchtung
- Hyd Hydrant
- Sig Signal
- Poller
- LSA Mast-LSA
- Zugang
- Baum
- Ein- / Ausfahrten

Projekt:

- Strassenachse
- Bauwerk / Randabschlüsse
- Höhenlinien (Äquidistanz 10 cm)
- Fahrbahn (Ersatz Deck-/ Binderschicht)
  30mm SDA 4-16 PmB 45/80-65 (CH-E)
  100mm AC B 22H PmB 45/80-65 (CH-E)
- Fahrbahn (Ersatz Deck-/ Binder-/ Tragschicht)
  30mm AC 8H PmB 45/80-65 (CH-E)
  100mm AC B 22H PmB 45/80-65 (CH-E)
  100mm AC T 22H PmB 45/80-65 (CH-E)
- Fahrbahn (Ersatz Deck-/ Binder-/ Tragschicht)
  30mm SDA 4-16 PmB 45/80-65 (CH-E)
  100mm AC B 22H PmB 45/80-65 (CH-E)
  100mm AC T 22H PmB 45/80-65 (CH-E)
- Trottoir
  30mm AC 8N B 70/100
  70mm AC T 22N B 70/100
- Vorplatz / Einfahrten / Anpassungen
- Busbetondecke
- Verkehrs- / Fussgängerinsel
- Pflästerung
- Markierung Weiss
- Markierung Gelb

- Abbruch Bauwerk / Randabschlüsse

*Bestehende Werkleitungen:*

- Swisscomleitungen
- Swisscom Schächte
- Gasleitungen / Schieber
- Trinkwasserleitungen / Schieber
- Elektro & Telekom / Kabeltrasse
- Elektro & Telekom / Kabeltrasse > 50cm
- Elektro & Telekom / Schächte
- Elektro & Telekom / Schlaufen
- Fernwärmeleitungen
- Stadt Kabelleitung / Schacht
- Kantons Kabelleitung / Schacht
- Leitungen "ausser Betrieb"

*Bestehende Kanalisation:*

- Regenabwasserleitung / Kontrollschacht
- Strassenablauf
- Schmutzabwasserleitung / Kontrollschacht

Projekt Kanalisation Stadt Zug:

- KS Meteorwasserleitung / Kontrollschacht
- SA Strassenablauf
- Anpassung Schachtabdeckung (Kan)

Projekt Kanalisation Kanton Zug (TBA):

- KS Meteorwasserleitung / Kontrollschacht
- SA Strassenablauf

Projekt Werkleitungen:

- S Trinkwasserleitungen / Schieber
- Anpassung Schachtabdeckung (WL)

Abbruch Kanalisation:

- Meteorwasserleitung / Kontrollschacht
- Strassenablauf

- Trinkwasserleitung entfällt

Die auf diesem Plan ersichtlichen Werkleitungen stammen von verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Genauigkeiten. Der Planer kann für fehlende oder in der tatsächlichen Lage abweichende Werkleitungen nicht verantwortlich gemacht werden. Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Baubeginn bei den Werken sämtliche Werkleitungspläne zu besorgen und nach Rücksprache mit der Bauleitung aus seiner Sicht, aus Sicht der Werke oder aus der Sicht der Bauleitung notwendige Sondierungen vorzunehmen. Im Weiteren ist der Unternehmer verpflichtet und verantwortlich, die Vorgaben der Werke zu befolgen.